

Aspekte	Green Product-Anforderungen – Geschirrspülmaschine
Voraussetzungen	 Nachweis der elektrischen Sicherheit und EMV durch akkreditiertes Prüflabor (Nachweis nicht älter als 12 Monate) Unabhängige Beurteilung der Social Compliance im Herstellungsprozess und in der Lieferkette Einhaltung der Standby-Verordnung Einhaltung der Vorgaben zur Energieverbrauchskennzeichnung und der Ökodesign-Richtlinie
Energieeffizienz	 Die Geräte müssen hinsichtlich ihrer Energieeffizienz mindestens in die Klasse A+++ (Breite > 45 cm) bzw. A++ (Breite ≤ 45 cm) eingestuft werden (entspricht einem EEI < 50 bzw. < 56) Der Trocknungseffizienzindex muss folgende Einstufung aufweisen: I_D > 1,08 (entsprechend Trocknungseffizienzklasse A) Die Leistungsaufnahme im Betriebszustand "Programmende" darf max. 0,5 W betragen, bei Geräten mit Display 1,00 W. Die Leistungsaufnahme im Betriebszustand "Startzeitvorwahl" darf maximal 4 W betragen, im Aus-Zustand max. 0,2 W
Wasserverbrauch	 Gerätebreite Max. zulässiger Wasserverbrauch pro Jahr > 45 cm 2800 ≤ 45 cm 2520
Wasserstopp	 Das Gerät verfügt über einen Wasserstopp
Startzeitvorwahl/ Internetkonnektivität	 Das Gerät muss über eine Startzeitvorwahl (Vorwahlzeit mind. 8 h) verfügen Ab dem 01.01.2015 muss das Gerät über eine Schnittstelle verfügen, die eine Kommunikation und Steuerung mit dem Stromnetz ermöglicht
Recycling	 Vorlage der Recyclingstrategie Recyclinggerechte Konstruktion Kennzeichnung der Plastikmaterialien nach ISO 11469 Anleitung zur Demontage von Alt-Geräten





Aspekte	Green Product-Anforderungen – Geschirrspülmaschine
CO ₂ -Fußabdruck	 Bilanz der Treibhausgasemissionen während des Produktlebenszyklus inklusive vor-/nachgelagerter Prozesse nach ISO 14040/ISO 14044, PAS 2050, Greenhouse Gas Protokoll
Schadstoffe	 Nachweis der gesetzlichen Anforderungen an chemische Substanzen RoHS, REACH Anhang XVII, Batteriegesetz – BattG, Verpackungsverordnung – VerpackV Zusätzliche Anforderungen zur Begrenzung gesundheits-/umweltschädigender Substanzen wie z. B. PAK, Phthalate, zinnorganische Verbindungen, besonders besorgniserregende Stoffe – SVHC Materialanforderungen an Kunststoffe Anforderungen an Dämmstoffe Systeme mit biozid wirkendem Silber sind nicht erlaubt
Langlebigkeit	 Verfügbarkeit von Ersatzteilen für 10 Jahre nach Produktionsende
Geräuschemissionen	 Geschirrspülmaschinen dürfen folgende Schallleistungspegel LC nicht überschreiten: Breite ≤ 45 cm: LC ≤ 44 dB(A) Breite > 45 cm: LC ≤ 42 dB(A)
Nutzerinformationen	 Informationen zur Reparatursicherheit des Gerätes Empfehlung zur Reinigungsmitteldosierung Empfehlung zur Salzdosierung Empfehlung das Geschirr nicht abzuspülen, bevor es in die Maschine gestellt wird Angaben zum Wasser- und Energieverbrauch der Maschine Hinweise zur Nutzung von zeitvariablen Stromangeboten Hinweis zur Minderung des Stromverbrauchs bei der Verwendung von Geräten mit Warmwasseranschluss Empfehlung, die Maschine möglichst nur voll beladen zu betreiben Verweise auf die Internetseite "Forum Waschen" Informationen bezüglich der Vorhaltung von Ersatzteilen

